



Q/ JLQW

吉林省七维生物科技有限公司企业标准

Q/JLQW 007-2023

清兮®壳聚糖妇用抗菌洗液

2023-12-01 发布

2023-12-01 实施

吉林省七维生物科技有限公司 发布



前 言

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和编写》规则编写。
本标准中确定的技术要求、试验方法、检验规则等规定，参照或执行了国家标准的有关规定。如本标准与国家强制标准相抵触，应以国家强制标准为准。

本标准由吉林省七维生物科技有限公司提出并起草。
本标准于2023年12月首次发布



清兮®壳聚糖妇用抗菌洗液

1 范围

本标准规定了清兮®壳聚糖妇用抗菌洗液的技术要求、生产加工过程的卫生要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存、有效期。

本标准适用于以壳聚糖、聚六亚甲基双胍、卡波姆、甘油、薄荷脑、纯化水等为原辅料，经称量、配制、灌装、包装等工艺加工制成的清兮®壳聚糖妇用抗菌洗液。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本文件，凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191	包装储运图示标志
GB 15979	一次性使用卫生用品卫生标准
GB/T 26367-2020	胍类消毒剂卫生要求
GB 38598-2020	消毒产品标签说明书通用要求
JJF 1070	定量包装商品净含量计量检验规则
《中华人民共和国药典》	
《化妆品安全技术规范》（2015年版）	
《消毒产品检验规定》2003年版	
《消毒技术规范》（2002年版）	
《消毒产品生产企业卫生规范》（2009年版）	
《消毒产品标签说明书管理规范》（2005年版）	
《定量包装商品计量监督管理办法》国家市场监督管理总局令第70号令	

3 技术要求

3.1 原辅料要求

应符合《中华人民共和国药典》及相关国家标准。

3.2 感官指标

本品为无色至淡黄色液体，具有应有的气味。

3.3 理化指标

应符合表 1 的规定。

表 1 理化指标

项 目	指标
聚六亚甲基双胍（%）（V/V）	0.204~0.276
pH值	4.0~8.0
铅/（mg/kg） ≤	10.0
砷/（mg/kg） ≤	2.0



汞/(mg/kg)	≤	1.0
-----------	---	-----

3.4 微生物污染指标

应符合表2的规定。

表2 微生物污染指标

项目	指标
细菌菌落总数, CFU/mL	≤ 200
真菌菌落总数, CFU/mL	≤ 100
大肠菌群	不得检出
致病性化脓菌 (金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌)	不得检出

3.5 杀菌性能指标

表3 杀菌性能指标

项目	作用时间 min	杀菌率
金黄色葡萄球菌	2.0	>90%
大肠杆菌	2.0	>90%
白色念珠菌	2.0	>90%

3.6 安全性要求

应符合表3的规定。

表4 安全性指标

项 目	指 标
阴道黏膜刺激试验	无刺激或轻度刺激

3.7 稳定性指标

原包装产品于 37℃、相对湿度≥75%条件下, 恒温保存 90 天。有效成分下降率≤10%, 有效期为两年。

3.8 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。

4 生产加工过程的卫生要求

应符合《消毒产品生产企业卫生规范》的要求。



5 试验方法

5.1 感官要求

按《消毒技术规范》（2002 年版）规定进行检验。

5.2 聚六亚甲基双胍含量

按《胍类消毒剂卫生要求》GB/T26367-2020 规定进行检验。

5.3 pH 值

按《消毒技术规范》（2002 年版）2.2.1.4 规定进行检验。

5.4 铅、砷、汞

按《化妆品安全技术规范》（2015 年版）规定进行检验。

5.5 微生物污染指标

按《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB 15979）规定进行检验。

5.6 杀菌性能指标

按《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB 15979）规定进行检验。

5.7 安全性要求

按《消毒技术规范》（2002 年版）规定进行检验。

5.8 稳定性指标

按《消毒技术规范》（2002 年版）规定方法进行有效成分稳定性测定。

5.9 净含量

按 JJF1070 的规定进行检验。

6 检验规则

6.1 组批

以同一批原料，在相同的生产周期内、相同的生产条件下，灌装前使用同一台混合设备，经均匀混合所生产的一批均质产品为一个批号。

6.2 抽样



随机抽取每批产品，抽样量为全检量 3 倍的样品，用于检验、留样备查。

6.3 出厂检验

产品应经生产厂检验部门检验合格并签发合格证明书后方可出厂，检验项目包括感官指标、聚六亚甲基双胍、pH 值、微生物污染指标、净含量。

6.4 型式检验

型式检验项目为本标准规定的全部项目，有下列情况下亦应进行：

- a) 更改主要原辅材料或更改关键工艺时；
- b) 主要生产设备及生产场地变更时；
- c) 本次检验结果与上次型式试验结果有较大出入时；
- d) 国家市场监管部门对产品提出要求时。

6.5 判断规则

如果检验结果如有一项或一项以上指标不符合本标准要求时，可以从同批产品中加倍抽样进行复检，如复检仍有不合格项目，则判该批产品为不合格品。微生物污染指标检验不合格不得复检。

7 标志、标签、包装、运输、贮存、有效期

7.1 标志、标签

产品标志、标签应符合国家相关法律、法规及《消毒产品标签说明书管理规范》、《消毒产品标签说明书通用要求》的规定。

7.2 包装

内包装为符合卫生以及相关国家标准要求的内包装材料；外包装为纸盒及瓦楞纸箱。规格 5mL/瓶、8mL/瓶、10mL/瓶、15mL/瓶、20mL/瓶、25mL/瓶、30mL/瓶、35mL/瓶、40mL/瓶、45mL/瓶、50mL/瓶、60mL/瓶、70mL/瓶、80mL/瓶、90mL/瓶、100mL/瓶、110mL/瓶、120mL/瓶、150mL/瓶、160mL/瓶、180mL/瓶、200mL/瓶、220mL/瓶、240mL/瓶、260mL/瓶、280mL/瓶、300mL/瓶、500mL/瓶；规格也根据企业实际生产情况自主定量规格包装生产。

7.3 运输

运输过程中应轻拿、轻放，避免撞击、日晒、雨淋，严禁倒置。

7.4 贮存



密封，常温条件下贮存。离地 10cm 以上按批号堆垛隔离保存，垛墙间距保持 30cm。

7.5 有效期

在上述规定的条件下，产品有效期为 2 年。

企业标准信息公共服务平台
公开
2024年08月16日 14点15分

企业标准信息公共服务平台
公开
2024年08月16日 14点15分